














mikropříslušenství

Kategorie	Popis	Kód	Název	Jednotka	Jedn. cena	Objednané zboží	Cena celkem
 <p>Spojka E - přímá průhledná</p>	<p>Spojka mikrotrubiček pro všechny vnější průměry umožňující vizuální kontrolu mikrokabelu. Zvlášť lze doobědnat dvě pojistky proti vytržení.</p>	MDSP4	Spojka přímá E prům. 4mm				
		MDSP5	Spojka přímá E prům. 5mm				
		MDSP6	Spojka přímá E prům. 6mm				
		MDSP7	Spojka přímá E prům. 7mm				
		MDSP8	Spojka přímá E prům. 8mm				
		MDSP10	Spojka přímá E prům. 10mm				
		MDSP12	Spojka přímá E prům. 12mm				
		MDSP14	Spojka přímá E prům. 14mm				
		MDSP16	Spojka přímá E prům. 16mm				
		 <p>Spojka JG - přímá průhledná</p>	<p>Spojka mikrotrubiček pro všechny vnější průměry umožňující vizuální kontrolu mikrokabelu. Zvlášť lze doobědnat dvě pojistky proti vytržení.</p>	MSJG3P	Spojka přímá prům. 3mm - průhledná		
MSJG5P	Spojka přímá prům. 5mm - průhledná						
MSJG8P	Spojka přímá prům. 8mm - průhledná						
MSJG10P	Spojka přímá prům. 10mm - průhledná						
 <p>Spojka JG - přímá neprůhledná</p>	<p>Spojka mikrotrubiček pro všechny vnější průměry mikrotrubiček. Zvlášť lze doobědnat dvě pojistky proti vytržení.</p>	MSJG4	Spojka JG prům. 4mm				
		MSJG5	Spojka JG prům. 5mm				
		MSJG6	Spojka JG prům. 6mm				
		MSJG8	Spojka JG prům. 8mm				
		MSJG10	Spojka JG prům. 10mm				
		MSJG12	Spojka JG prům. 12mm				
		MSJG15	Spojka JG prům. 15mm				
		MSJG18	Spojka JG prům. 18mm				
 <p>Celoplastová spojka, speciální řady pro DB a DI aplikace</p>	<p>Celoplastová spojka, speciálně vyvinutá pro telekom aplikace. Vnitřní průměr odpovídající síle stěny mikrotrubiček v DB nebo DI provedení. Dodává se v kompletu i s 2ma pojistkami proti vytržení.</p>	NFTC5-3.5	Celoplastová spojka pro MD 5/3,5mm				
		NFTC7-5.5	Celoplastová spojka pro MD 7/5,5mm				
		NFTC8-6	Celoplastová spojka pro MD 8/6mm				
		NFTC12-10	Celoplastová spojka pro MD 12/10mm				
		NFTC14-12	Celoplastová spojka pro MD 14/12mm				
		NFTC15-12	Celoplastová spojka pro MD 15/12mm				
		NFTC7-3.5	Celoplastová spojka pro MD 7/3,5mm				
		NFTC8-5	Celoplastová spojka pro MD 8/5mm				
		NFTC10-5.5	Celoplastová spojka pro MD 10/5,5mm				
		NFTC12-8	Celoplastová spojka pro MD 12/8mm				
		NFTC14-10	Celoplastová spojka pro MD 14/10mm				
		NFTC16-12	Celoplastová spojka pro MD 16/12mm				
		NFTCCAP12	12mm gumová krytka pro ochranu při uložení do země				
		NFTCCAP14	14mm gumová krytka pro ochranu při uložení do země				

mikropříslušenství

Kategorie	Popis	Kód	Název	Jednotka	Jedn. cena	Objednané zboží	Cena celkem
	Spojka s permanentním uchycením mikrotrubiček, které je možno uvolnit pouze za pomoci klíče. Zabráňuje náhodnému uvolnění MD ze spojky. Zvýšená tlaková odolnost.	SNFG5000	Spojka permanent pro MD prům. 5mm				
		SNFG6700	Spojka permanent pro MD prům. 7mm				
		SNFG1000	Spojka permanent pro MD prům. 10mm				
		SNFG1200	Spojka permanent pro MD prům. 12mm				
		SNFG1400	Spojka permanent pro MD prům. 14mm				
	Spojka s permanentním uchycením mikrotrubiček se zvýšenou odolností pro přímé uložení do země.	MddbSP5	Spojka permanent do země pro MD prům 5mm				
		MddbSP7	Spojka permanent do země pro MD prům 7mm				
		MddbSP8	Spojka permanent do země pro MD prům 8mm				
		MddbSP10	Spojka permanent do země pro MD prům 10mm				
		MddbSP12	Spojka permanent do země pro MD prům 12mm				
		MddbSP14	Spojka permanent do země pro MD prům 14mm				
	Spojka pro spojení mikrotrubiček rozdílných průměrů, průhledná umožňující vizuální kontrolu mikrokabelu. Zvlášť lze doobědnat dvě pojistky proti vytržení.	MDRSP5/3	Redukční spojka E přímá 5/3mm				
		MDRSP5/4	Redukční spojka E přímá 5/4mm				
		MDRSP6/4	Redukční spojka E přímá 6/4mm				
		MDRSP7/4	Redukční spojka E přímá 7/4mm				
		MDRSP7/5	Redukční spojka E přímá 7/5mm				
		MDRSP8/5	Redukční spojka E přímá 8/5mm				
		MDRSP10/5	Redukční spojka E přímá 10/5mm				
		MDRSP10/7	Redukční spojka E přímá 10/7mm				
		MDRSP10/8	Redukční spojka E přímá 10/8mm				
		MDRSP12/7	Redukční spojka E přímá 12/7mm				
		MDRSP14/12	Redukční spojka E přímá 14/12mm				
		MDRSP16/12	Redukční spojka E přímá 16/12mm				
			Spojka pro spojení mikrotrubiček rozdílných průměrů. Zvlášť lze doobědnat dvě pojistky proti vytržení.	MRSIG5/3	Redukční spojka JG 5/3 - průhledná		
MRSIG6/4	Redukční spojka JG 6/4						
MRSIG8/4	Redukční spojka JG 8/4						
MRSIG8/5	Redukční spojka JG 8/5 - průhledná						
MRSIG8/6	Redukční spojka JG 8/6						
MRSIG10/4	Redukční spojka JG 10/4						
MRSIG10/6	Redukční spojka JG 10/6						
MRSIG10/8	Redukční spojka JG 10/8						
MRSIG12/8	Redukční spojka JG 12/8						
MRSIG12/10	Redukční spojka JG 12/10						
MRSIG15/12	Redukční spojka JG 15/12						

mikropříslušenství






Kategorie	Popis	Kód	Název	Jednotka	Jedn. cena	Objednané zboží	Cena celkem
	Celoplastová redukční spojka, speciálně vyvinutá pro telekom aplikace. Dodává se v kompletu i s 2ma pojistkami proti vytržení.	NFR7-5	Celoplastová redukční spojka 7-5mm (ID 3,5mm)				
		NFR10-7	Celoplastová redukční spojka 10-7mm (ID 5,5mm)				
		NFR10-8	Celoplastová redukční spojka 10-8mm (ID 5,5mm)				
		NFR12-10	Celoplastová redukční spojka 12-10mm (ID 8mm)				
		NFR14-12	Celoplastová redukční spojka 14-12mm (ID 10mm)				
	Koncovka k ukončení mikrotrubičky vhodně do vnitřních prostor. Zvlášť lze doobédnat pojistku proti vytržení.	MDK4	Koncovka E prům. 4mm				
		MDK5	Koncovka E prům. 5mm				
		MDK6	Koncovka E prům. 6mm				
		MDK7	Koncovka E prům. 7mm				
		MDK8	Koncovka E prům. 8mm				
		MDK10	Koncovka E prům. 10mm				
		MDK14	Koncovka E prům. 14mm				
		MDK16	Koncovka E prům. 16mm				
	Koncovka k ukončení mikrotrubičky. Zvlášť lze doobédnat pojistku proti vytržení.	MKG3	Koncovka JG prům. 3mm				
		MKG5	Koncovka JG prům. 5mm				
		MKG8	Koncovka JG prům. 8mm				
		MKG10	Koncovka JG prům. 10mm				
		MKG12	Koncovka JG prům. 12mm				
		MKG15	Koncovka JG prům. 15mm				
	Celoplastová, průhledná a velmi odolná koncovka s pojistkou	NFCC 5	Celoplastová koncovka pro MD 5mm				
		NFCC 7	Celoplastová koncovka pro MD 7mm				
		NFCC 8	Celoplastová koncovka pro MD 8mm				
		NFCC 10	Celoplastová koncovka pro MD 10mm				
		NFCC 12	Celoplastová koncovka pro MD 12mm				
		NFCC 14	Celoplastová koncovka pro MD 14mm				
		NFCC 15	Celoplastová koncovka pro MD 15mm				
		NFCC 16	Celoplastová koncovka pro MD 16mm				
		NFTCCAP12	12mm gumová krytka pro ochranu při uložení do země				
		NFTCCAP14	14mm gumová krytka pro ochranu při uložení do země				
			Koncovka s permanentním uchycením mikrotrubiček, které je možno uvolnit pouze za pomoci klíče. Zabráňuje náhodnému uvolnění MD ze spojky. Zvýšená tlaková odolnost.	PNFC05	Koncovka permanent pro MD prům. 5mm		
PNFC07	Koncovka permanent pro MD prům. 7mm						
PNFC10	Koncovka permanent pro MD prům. 10mm						
PNFC12	Koncovka permanent pro MD prům. 12mm						
PNFC14	Koncovka permanent pro MD prům. 14mm						

mikropříslušenství

Kategorie	Popis	Kód	Název	Jednotka	Jedn. cena	Objednané zboží	Cena celkem	
	Koncovka s permanentním uchycením mikrotrubiček se zvýšenou odolností pro přímé uložení do země.	MDKDB05	Koncovka permanent do země pro MD prům 5mm					
		MDKDB07	Koncovka permanent do země pro MD prům 7mm					
		MDKDB08	Koncovka permanent do země pro MD prům 8mm					
		MDKDB10	Koncovka permanent do země pro MD prům 10mm					
		MDKDB12	Koncovka permanent do země pro MD prům 12mm					
		MDKDB14	Koncovka permanent do země pro MD prům 14mm					
			Koncovka mikrotrubičky vhodná pouze do vnitřních prostor.	PC03	Plastové čepička na prům. 3 mm			
PC04	Plastové čepička na prům. 4 mm							
PC05	Plastové čepička na prům. 5 mm							
PC06	Plastové čepička na prům. 6 mm							
PC07	Plastové čepička na prům. 7 mm							
PC08	Plastové čepička na prům. 8 mm							
PC10	Plastové čepička na prům. 10 mm							
PC12	Plastové čepička na prům. 12 mm							
PC14	Plastové čepička na prům. 14 mm							
PC16	Plastové čepička na prům. 16 mm							
	Zabraňuje vytržení mikrotrubičky ze spojky či koncovky	MPJG4-8	Pojistka JG 4-8mm					
		MPJG8	Pojistka JG 8mm					
		MPJG10-12	Pojistka JG 10-12mm					
		MPJG12-16	Pojistka JG 12-16mm					
		LC E10	Pojistka E 10mm					
	Rozebiratelná mechanická ochrana mikrospojek uložených v zemi. Vodotěsná.	HRC5	Hermetická rozebiratelná spojka pro MT 5mm					
		HRC7	Hermetická rozebiratelná spojka pro MT 7mm					
		HRC10	Hermetická rozebiratelná spojka pro MT 10mm					
		HRC12	Hermetická rozebiratelná spojka pro MT 12mm					
	Spojka mikrotrubičky vodotěsně utěšňující průchozí mikrokabel utažením. Zvlášť lze doobjednat dvě pojistky proti vytržení.	MDWBA4	Průchodka E - ACTIVE prům. 4mm					
		MDWBA5	Průchodka E - ACTIVE prům. 5mm					
		MDWBA7	Průchodka E - ACTIVE prům. 7mm					
		MDWBA8	Průchodka E - ACTIVE prům. 8mm					
		MDWBA10	Průchodka E - ACTIVE prům. 10mm					
		MDWBA12	Průchodka E - ACTIVE prům. 12mm					
		MDWBA14	Průchodka E - ACTIVE prům. 14mm					
		MDWBA16	Průchodka E - ACTIVE prům. 16mm					
	Koncovka mikrotrubičky utěšňující průchozí mikrokabel. Zvlášť lze doobjednat pojistku proti vytržení.	MDPAS3	Průchodka E - PASSIVE prům. 3mm					
		MDPAS4	Průchodka E - PASSIVE prům. 4mm					
		MDPAS7	Průchodka E - PASSIVE prům. 7mm					
		MDPAS10	Průchodka E - PASSIVE prům. 10mm					
		MDPAS12	Průchodka E - PASSIVE prům. 12mm					








Výroba ukončena
náhrada Gasblocky

mikropříslušenství


Kategorie	Popis	Kód	Název	Jednotka	Jedn. cena	Objednané zboží	Cena celkem
	Spojka mikrotrubičky plynotěsně utěšující průchodí mikrokabel utažením. Zvlášť lze doobjednat dvě pojistky proti vytržení	MDGB4	Průchodka E - Gas block prům. 4mm				
		MDGB5	Průchodka E - Gas block prům. 5mm				
		MDGB7	Průchodka E - Gas block prům. 7mm				
		MDGB10	Průchodka E - Gas block prům. 10mm				
		MDRGB8/7	Redukční průchodka E - Gas block 8/7mm				
		MDGB145-8	Průchodka E - Gas block prům. 14mm - 5-8 mm				
		MDGB16	Průchodka E - Gas block prům. 16mm				
		DGBLCK10/2.5	Dělený GasBlock MT10mm pro kabel 2.5-3.9mm				
		DGBLCK10/3.9	Dělený GasBlock MT10mm pro kabel 3.9-5.0mm				
		DGBLCK10/5.0	Dělený GasBlock MT10mm pro kabel 5.0-6.5mm				
	Rozebíratelný gasblock na mikrotrubičky s kabelem. Lze aplikovat, i když je kabel už ukončený v rozvaděči.	DGBLCK10/6.5	Dělený GasBlock MT10mm pro kabel 6.5-8.0mm				
		DGBLCK12/2.5	Dělený GasBlock MT12mm pro kabel 2.5-3.9mm				
		DGBLCK12/3.9	Dělený GasBlock MT12mm pro kabel 3.9-5.0mm				
		DGBLCK12/5.0	Dělený GasBlock MT12mm pro kabel 5.0-6.5mm				
		DGBLCK12/6.5	Dělený GasBlock MT12mm pro kabel 6.5-8.0mm				
		DGBLCK14/5.8	Dělený GasBlock MT14mm pro kabel 5.8-8.0mm				
		DGBLCK14/8.0	Dělený GasBlock MT14mm pro kabel 8.0-10.0mm				
		DGBLCK16/8.0	Dělený GasBlock MT16mm pro kabel 8.0-10.0mm				
		DGBLCK18/9.4	Dělený GasBlock MT18mm pro kabel 9.4-12.0mm				
		DGBLCK20/9.4	Dělený GasBlock MT20mm pro kabel 9.4-12.0mm				
	Půlená rozebíratelná koncovka utěšující mikrokabel vycházející z trubičky. Voda a plynotěsné.	NFC5000	Koncovka půlená NF pro MK 1-4mm v MD 7mm				
		NFC5001	Koncovka půlená NF pro MK 4-8mm v MD 10mm				
		NFC5002	Koncovka půlená NF pro MK 8-12mm v MD 12mm				
		NFC5003	Koncovka půlená NF pro MK 4-8mm v MD 14mm				
	Koncovka mikrotrubičky umožňující natlakování mikrotrubičky. Zvlášť lze doobjednat pojistku proti vytržení.	MDKV5	Koncovka E - s ventilem prům. 5mm				
		MDKV7	Koncovka E - s ventilem prům. 7mm				
		MDKV8	Koncovka E - s ventilem prům. 8mm				
		MDKV10	Koncovka E - s ventilem prům. 10mm				
		MDKV12	Koncovka E - s ventilem prům. 12mm				
	Jednoduché gumové těsnění mikrotrubiček vycházejících z HDPE trubky.	DR1012923	Těsnící průchodka pro 2x(4-7mm) v 25mm HDPE				
		DR1012924	Těsnící průchodka pro 7x7mm v 40mm OD HDPE				
		DR1012926	Těsnící průchodka pro 10x7 v 40mm ID HDPE				
		SCAP40/5x10	Těsnící čepička pro 5x10mm v 40mm OD HDPE				
		SCAP40/10x7	Těsnící čepička pro 10x7mm v 40mm OD HDPE				
		SCAP50/14x7	Těsnící čepička pro 14x7mm v 50mm OD HDPE				
		SCAP50/7x10	Těsnící čepička pro 7x10mm v 50mm OD HDPE				
		DR1013878	Gasblock pro 2x(2-4mm) v 16mm MD				
		DR1013879	Těsnící průchodka pro 1x(4-12mm) v 32mm HDPE				
		DR1013879	Těsnící průchodka pro 1x(4-12mm) v 32mm HDPE				
SCAP40/3x10+5x7	Těsnící čepička konce HDPE 40mm s MD 3x10+5x7mm						








Kategorie	Popis	Kód	Název	Objednané	
				Jednotka	Jedn. cena
 <p>Dělené těsnění pro HDPE s mikrotrubičkami</p>	Tento modulární těsnicí systém je rozebiratelný a nabízí jednoduchou a rychlou montáž. Kompaktní a plynotěsné uzavření vaší trubky s mikrotrubičkami kdykoliv a na jakémkoliv místě v síti.	DSEAL32/3x10	Dělené těsnění 32mm s 3xMT 10mm OD		
		DSEAL40/24x4	Dělené těsnění 40mm s 24xMT 4mm OD		
		DSEAL40/8x7+12	Dělené těsnění 40mm s 8xMT 7mm + 1x12mm OD		
		DSEAL40/10x7	Dělené těsnění 40mm s 10xMT 7mm OD		
		DSEAL40/5x10	Dělené těsnění 40mm s 5xMT 10mm OD		
		DSEAL40/4x12	Dělené těsnění 40mm s 4xMT 12mm OD		
		DSEAL50/3x12+1x16	Dělené těsnění 50mm s 3xMT 12mm + 1x16mm OD		
		DSEAL50/10x7+1x12	Dělené těsnění 50mm s 10xMT 7mm + 1x12mm OD		
		DSEAL50/18x7	Dělené těsnění 50mm s 18xMT 7mm		
		DSEAL50/7x10	Dělené těsnění 50mm s 7xMT 10mm		
		DSEAL50/7x12	Dělené těsnění 50mm s 7xMT 12mm		
		DSEAL63/24x7+1x14	Dělené těsnění 63mm s 24xMT 7mm + 1x14mm OD		
		DSEAL40/7x10	Dělené těsnění 40mm s 7xMT 10mm OD		
		DSEAL32/7x7	Dělené těsnění 32mm s 7xMT 7mm OD		
		 <p>Těsnění konce svazku Duramulti 7x14/10 komplet</p>	Rozebiratelné těsnění konce svazku DuraMulti zamezující vstupu vody či plynu prostorem mezi pláštěm a jednotlivými trubičkami.	SDM7x14/10d	Těsnění konce svazku Duramulti 7x14/10 komplet
SDM7x14/10	Těsnění konce svazku Duramulti 7x14/10 bez HDPE 63mm				
 <p>Těsnění mikrotrubiček v HDPE</p>	Průchodka utěšňující mikrotrubičky při vyústění z HDPE trubky.	27B7X3	Těsnění HDPE 32/27 mm; MT 3x7mm		
		27B10X3	Těsnění HDPE 32/27 mm; MT 3x10mm		
		33M7X7	Těsnění HDPE 40/33 mm; MT 7x7mm		
		33E10X5	Těsnění HDPE 40/33mm; MT 5x 10mm		
		33B12X3	Těsnění HDPE 40/33mm; MT 3x 12mm		
		40M10X7	Těsnění HDPE 50/40mm; MT 7x 10mm		
		40M7x10	Těsnění HDPE 50/40mm; MT 10x 7mm		
		40E12x5	Těsnění HDPE 50/40mm; MT 5x 12mm		
			<i>Další rozměry na vyžádání.</i>		
 <p>Těsnící prvek Durapack</p>	Rozebiratelný prvek utěšňující předinstalované mikrotrubičky v HDPE trubce - Durapack.	ZTC7x10	Durapack těsnící průchodka pro 7x10mm v HDPE 40/33mm		
 <p>Púlené těsnění NF mikrotrubiček v HDPE</p>	Púlené rozebiratelné těsnění HDPE trubky s mikrotrubičkami zabraňující vniknutí vody a nečistot.	NFTP4012	Púlená těsnící průchodka pro 4x12mm v HDPE 40mm		
		NFTP4014	Púlená těsnící průchodka pro 3x14mm v HDPE 40mm		
		NFTP5012	Púlená těsnící průchodka pro 6x12mm v HDPE 50mm		
		NFTP5014	Púlená těsnící průchodka pro 5x14mm v HDPE 50mm		

mikropříslušenství


Kategorie	Popis	Kód	Název	Jednotka	Jedn. cena	Objednané zboží	Cena celkem
 <p>MATRIX Přímý - Spojka HDPE</p>	<p>Umožňuje propojení HDPE a zároveň propojení mikrotubiček uvnitř spojky. Vodotěsná - vodní sloupec 2m.</p>	SMX140/40	Spojka Matrix I 40/40				
		SMX150/50	Spojka Matrix I 50/50				
 <p>Matrix T - Spojka HDPE</p>	<p>Umožňuje odbočení HDPE trasy ze dvou směrů a zároveň odbočení a propojení mikrotubiček uvnitř spojky. Vodotěsná vodní sloupec 2m.</p>	SMXT40/40/25	Spojka Matrix T 40/40/25				
		SMXT40/40/32	Spojka Matrix T 40/40/32				
		SMXT40/40/40	Spojka Matrix T 40/40/40				
		SMXT50/50/25	Spojka Matrix T 50/50/25				
		SMXT50/50/32	Spojka Matrix T 50/50/32				
		SMXT50/50/40	Spojka Matrix T 50/50/40				
 <p>Odbočná vodotěsná spojka NF</p>	<p>Odbočná vodotěsná spojka s krytím IP 65.</p>	NFHHBE50	H-spojka NF vodotěsná pro HDPE 50mm				
		NFPFHE50	Záslepka vstupu 50mm vodotěsné spojky NF				
		NFSFHE40	Těsnění pro vstup 40mm HDPE do spojky NF				
		NFSFHE32	Těsnění pro vstup 32mm HDPE do spojky NF				
		NFSFHE512	Těsnění pro vstup mikrotubiček 5x12mm OD				
		NFSFHE614	Těsnění pro vstup mikrotubiček 5x14mm OD				
		NFSFHE714	Těsnění pro vstup mikrotubiček 7x14mm OD				
		NFSFHE1210	Těsnění pro vstup mikrotubiček 12x10mm OD				
		NFSFHE107	Těsnění pro vstup mikrotubiček 10x7mm OD				
		NFSFHE10	Těsnění pro vstup mikrotubiček 5x10mm OD				
 <p>Přímá vodotěsná spojka NF</p>	<p>Přímá vodotěsná spojka k propojení HDPE a mikrotubiček s krytím IP65.</p>	NFIHSE50	I-spojka NF vodotěsná 50mm				
		NFPFHE50	Záslepka vstupu 50mm vodotěsné spojky NF				
		NFSFHE40	Těsnění pro vstup 40mm HDPE do spojky NF				
		NFSFHE32	Těsnění pro vstup 32mm HDPE do spojky NF				
		NFSFHE614	Těsnění pro vstup mikrotubiček 5x14mm OD				
		NFSFHE107	Těsnění pro vstup mikrotubiček 10x7mm OD				
		NFSFHE10	Těsnění pro vstup mikrotubiček 5x10mm OD				
		Sestava těsnění objednaná zároveň se spojkou zdarma					
 <p>Eden Přímý - Spojka HDPE</p>	<p>Umožňuje propojení HDPE a zároveň propojení mikrotubiček uvnitř spojky. Není vodotěsná.</p>	MDS132/32	I spojka Eden prům. 32/32mm				
		MDS140/40	I spojka Eden prům. 40/40mm				
		MDS150/50	I spojka Eden prům. 50/50mm				
 <p>Eden Y - Spojka HDPE</p>	<p>Umožňuje odbočení HDPE trasy z jednoho směru a zároveň odbočení a propojení mikrotubiček uvnitř spojky. Není vodotěsná.</p>	MDSY40/40/25	Y spojka EDEN prům. 40/40/25mm				
		MDSY40/40/32	Y spojka EDEN prům. 40/40/32mm				
		MDSY40/40/40	Y spojka EDEN prům. 40/40/40mm				
		MDSY50/50/25	Y spojka EDEN prům. 50/50/25mm				
		MDSY50/50/32	Y spojka EDEN prům. 50/50/32mm				
		MDSY50/50/50	Y spojka EDEN prům. 50/50/50mm				
 <p>Eden T - Spojka HDPE</p>	<p>Umožňuje odbočení HDPE trasy ze dvou směrů a zároveň odbočení a propojení mikrotubiček uvnitř spojky. Není vodotěsná.</p>	MDST40/40/25	T spojka EDEN prům. 40/40/25mm				
		MDST40/40/32	T spojka EDEN prům. 40/40/32mm				
		MDST40/40/40	T spojka EDEN prům. 40/40/40mm				
		MDST40/32/32	T spojka EDEN prům. 40/32/32mm				
		MDST50/50/32	T spojka EDEN prům. 50/50/32mm				

mikropříslušenství







Kategorie	Popis	Kód	Název	Jednotka	Jedn. cena	Objednané zboží	Cena celkem
	VOLVOES110.						
		MDST50/50/50	T spojka EDEN prům: 50/50/50mm <i>Další rozměry na vyžádání.</i>				

Kategorie	Popis	Kód	Název	Jednotka	Jedn. cena	Objednané	
						zboží	Cena celkem
	Umožňuje odbočení HDPE trasy až do 4 směrů a propojení mikrotrubiček uvnitř boxu. Box je vodotěsný.	SWP6	Distribuční box TDC 7514				
		SWPSE	Těsnění pro distribuční box TDC				
		SWP6612	Těsnící průchodka 6x12mm pro TDC box (10ks)				
		SWPA19	Adaptor pro TDC box, dia 32mm (19x5mm DB)				
	Box pro uložení a mechanickou ochranu rezervy mikrokabelu v kabelových šachtách. Určeno pro mikrokabely do průměru 8mm, kapacita max. 50m.	CLPBox10	CLPBox pro uložení rezervy mikrokabelu, MD 8-10mm				
		CLPBox12	CLPBox pro uložení rezervy mikrokabelu, MD 12mm				
		CLPBox14	CLPBox pro uložení rezervy mikrokabelu, MD 14mm				
		CLPBoxEx10	Rozšiřující modul k CLPBoxu pro uložení extra 50m kabelu, MD 10mm				
		CLPBoxEx12	Rozšiřující modul k CLPBoxu pro uložení extra 50m kabelu, MD 12mm				
		CLPBoxEx14	Rozšiřující modul k CLPBoxu pro uložení extra 50m kabelu, MD 14mm				
		CLPBoxEx17	Rozšiřující modul k CLPBoxu pro uložení extra 50m kabelu, MD 17mm				
	Flexibilní ochranná trubka ocelová, pozinkovaná, profil jednoduchý. Vysoce odolná ochrana vašich mikrotrubiček popřípadě mikrokabelů v kabelových šachtách apod.	FPD27/5	Flexibilní ochranná trubka ocelová, pozink, 7/5mm				
		FPD210/8	Flexibilní ochranná trubka ocelová, pozink, 10/8mm				
		FPD213/10	Flexibilní ochranná trubka ocelová, pozink, 13/10mm				
		FPD215/12	Flexibilní ochranná trubka ocelová, pozink, 15/12mm				
	Flexibilní, ultra ochranná trubka z nerez. Dvojitě zahnutý profil ještě zvyšuje stupeň mechanické ochrany vašich mikrotrubiček nebo kabelů proti nárazu, stlačení apod.	FPDSS7/5	Flexibilní ultra ochranná trubka, nerez, 7/5mm				
		FPDSS10/8	Flexibilní ultra ochranná trubka, nerez, 10/8mm				
		FPDSS13/10	Flexibilní ultra ochranná trubka, nerez, 13/10mm				
		FPDSS15/12	Flexibilní ultra ochranná trubka, nerez, 15/12mm				
	Nástěnný modulární organizér k uchycení 8 a více mikrotrubiček maximálně šetří prostor. Možnost přidávat další svorky v čase.	MMB85B	MDU Organizér mikrotrubiček, základna pro 8x 8,5mm MT				
		MMB85P	MDU Organizér mikrotrubiček, svorka pro 8x 8,5mm MT				
		MMB125B	MDU Organizér mikrotrubiček, základna pro 8x 12,5mm MT				
		MMB125P	MDU Organizér mikrotrubiček, svorka pro 8x 12,5mm MT				
	Stohovatelná svorka k fixaci DuraFlatu nebo jednotlivých mikrotrubiček na stěnu uvnitř kabelových šachet popř. budov.	FXCLBase	Základna fixačního klipu pro uchycení MD na zeď				
		FXCLBrck10	Stohovatelná svorka k uchycení až 6x10mm MD k fixačnímu klipu				
		FXCLBrck12	Stohovatelná svorka k uchycení až 6x12mm MD k fixačnímu klipu				
		FXCLBrck14	Stohovatelná svorka k uchycení až 6x14mm MD k fixačnímu klipu				
		FXCL10	Vložka do svorky pro uchycení single10mm MD				
		FXCL12	Vložka do svorky pro uchycení 12mm MD				
		FXCL14	Vložka do svorky pro uchycení 14mm MD				
		FXCL16	Vložka do svorky pro uchycení 16mm MD				
	Pěnová houbička ve tvaru válečku, která slouží k vyčištění mikrotrubičky před instalací kabelu.	CLSP4-6	Houbička pro čištění MT ID4-6mm, 20ks				
		CLSP7-9	Houbička pro čištění MT ID7-9mm, 20ks				
		CLSP10-14	Houbička pro čištění MT ID10-14mm, 20ks				
		CLSP16-20	Houbička pro čištění MT ID16-20mm, 20ks				

mikropříslušenství

Kategorie	Popis	Kód	Název	Jednotka	Jedn. cena	Objednané zboží	Cena celkem
	Protokrupin houbovka zbavíme mikrotrubičku všech nečistot a vlhkosti.						

mikropříslušenství

Kategorie	Popis	Kód	Název	Jednotka	Jedn. cena	Objednané zboží	Cena celkem		
	Lubrikant určen pro zafukování mikrokabelu do mikrotrubiček do průměru 14mm.	MLL240P	Lubrikant MicroJet Prelube5000 (8oz)						
mikronástroje									
	Nůžky na mikrotrubičky	MNIG428	Nůžky JG pro prům. 4-28mm						
	Kleštičky na mikrotrubičky	MRIG412	Kleštičky JG pro prům. 4-12mm						
	Řezák kruhový	MDRE314	Řezák kruhový E 3-14mm						
	Kabelový nůž s plochou ploškou na špičce vhodný pro odstranění opláštění při instalaci DURAFLATu.	KN3375	Kabelový nůž						
	Nástroj ke zkosení vnitřních hran mikrotrubiček pro lepší průchodnost při zafukování mikrokabelů.	RT21655	Graftix s bitem E.1 odhrotovač						

mikropříslušenství



Platné od 1.8.2012

Kategorie	Popis	Kód	Název	Jednotka	Jedn. cena	Objednané zboží	Cena celkem
-----------	-------	-----	-------	----------	------------	-----------------	-------------

	FIRMA:							
	KONTAKT:						Cena celkem bez DPH:	0,00 Kč
	DATUM:							
	K OBJEDNÁVCE č.:							
	Další informace:							

